

市内予防接種実施医療機関一覧表（令和8年4月1日現在）

No.	医療機関名	所在地	電話 (042)	五種 混合	肺炎 球菌	B型 肝炎	ロタ	BCG	麻しん風しん混合		麻しん	風しん	水痘	日本 脳炎	二種 混合	HPV	ヒブ	三種 混合	ポリオ
									I期	II期									
1	キャップクリニック 国立	中1-1-52 nonowa国立SOUTH2F	505-5381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	国立中央診療所	中1-14-10	576-0606	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-
3	くにたち南口診療所	中1-16-25 シャトレクインテス国立ビル1F	577-8953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	国立の森ファミリークリニック	中1-17-26 振興第二ビル2F	573-7070	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
5	片山クリニック	中1-17-26 振興第二ビル4F	573-3211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
6	国立ハートクリニック	中1-17-58	573-3321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
7	西田医院	中1-20-4	572-0517	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	ひろみこどもクリニック	中2-20-9	501-0088	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	内野産婦人科小児科	東1-8-6 国立メディカルセンター201	580-0112	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	国立さくら病院	東1-19-10	577-1011	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-
11	広瀬医院	西1-12-1	575-0151	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	国立聖林クリニック	西2-10-10 国立オリентプラザ101	580-6102	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-
13	新田クリニック	西2-26-29	574-3355	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
14	ゆきさだ内科	北2-19-20	580-2217	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	青葉医院	北3-15-2	527-1219	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-
16	谷保北口内科	富士見台2-18-8 谷保クリニックビル1F	577-7501	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-
17	国立さくら通り耳鼻咽喉科眼科	富士見台2-45-12 ライオンズマンション国立1F	505-6227	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-
18	国立ふじみ内科	富士見台2-45-12 ライオンズマンション国立1F	571-9900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
19	ヒバリこどもクリニック	富士見台3-1-15	505-6017	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
20	さくら通りクリニック	富士見台3-22-25	580-0075	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	矢川クリニック	富士見台3-36-6 ホワイトセンチュリー三田101	580-5358	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
22	松田内科クリニック	富士見台4-41-1 グランソシエ国立ウエストウイング139	573-0010	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-
23	大久保医院	谷保7224	572-7775	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※近隣11市（立川市・府中市・昭島市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・狛江市・東大和市・清瀬市・武蔵村山市）の指定医療機関については各市のホームページ等でご確認ください。
すべての医療機関で接種できるわけではないので、必ず事前に医療機関にご確認ください。対象ワクチンはBCG以外の定期予防接種です（※府中市のみBCGが可能）。


接種対象年齢表

	0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳
Hib(ヒブ)	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											初回接種の開始月齢により接種回数等が異なります																			
肺炎球菌	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											初回接種の開始月齢により接種回数等が異なります																			
B型肝炎	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											平成28年4月1日以降に生まれた者に限る																			
ロタウイルス	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											(ロタリックス: 2回) (ロタテック: 3回) ※ どちらのワクチンも標準として生後2か月以降、初回接種は出生14週6日後までに行うことが望ましい ロタウイルスワクチンは2種類あります(どちらか一方を選択し、同じワクチンを決められた回数接種します)																			
BCG	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓																														
五種混合 I 期	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種3回終了後、6か月以上(標準として12~18か月)の間隔をあけて																			
三種混合 I 期	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種3回終了後、6か月以上(標準として12~18か月)の間隔をあけて																			
急性灰白髄炎(ポリオ)	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種3回終了後、6か月以上(標準として12~18か月)の間隔をあけて																			
麻しん・風しん	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓																														
日本脳炎	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種2回終了後、およそ1年の間隔をあけて																			
水痘	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種1回終了後、3か月以上(標準として6~12か月)の間隔をあけて																			
二種混合 II 期	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓																														
子宮頸がん	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓											※初回接種が15歳未満であれば2回の接種で完了することができます																			
RSウイルス	妊娠0週											妊娠28週 ↓ 妊娠37週 妊娠40週 公費対象接種期間																			


↓ 接種回数 □ 法律で定められた接種可能な期間 ■ 標準的な接種期間

○ 異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔

予防接種のワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあります。注射生ワクチンを接種する場合には、前回注射生ワクチンを接種してから27日間以上の間隔をあける必要があります。



【国立市保健センター地図】



交通

- 電車 JR南武線「矢川駅」より徒歩8分
- バス
 - 【立川バス】 国立駅南口より矢川駅または国立操車場行き「富士見台第三団地」下車 ……
 - 【国立市コミュニティワゴン】 あおやぎこ「第三団地・保健センター」下車 ……
 - 【くにっこ】 「富士見台防災センター前」下車徒歩3分 ……

※車での来所はご遠慮ください。