

車 輦 比 較 表

		日野ポンチョ (現くにつこの国産 乗合バス車両)		トヨタ コースター (マイクロバス)		日産 シビリアン (マイクロバス)		三菱 ローザ (マイクロバス)			ワゴン車 幅広車両(3ナンバー) 標準車両(5ナンバー)	
		ロング (2ドア)	ショート (1ドア)	ロング	標準	ロング	ショート	スーパー ロング	ロング	ショート	③ナンバー	⑤ナンバー
全幅 (m)		2.08		2.04		2.07		2.01			1.88	1.69
全長 (m)		6.99	6.29	6.99	6.25	6.99	6.28	7.3	6.99	6.25	5.38	5.08
全高 (m)		3.10		2.75		2.64		2.65			2.28	2.29
定員 (人) 乗務員 除く	座席	14	14	28	25	28	25	32	28	25	10~15	9
	立席	16	10	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	合計	30	24	28	25	28	25	32	28	25	10~15	9
通行可能 車道幅員 ※相互通行 (m)		5.66		5.58		5.64		5.52			5.26	4.88

※相互通行できる最小車道幅員は(車両幅×2+1.5)m

■ 乗り合い交通に用いられるワゴン車の例



写真1 車幅 1.88mと車幅 1.69m のワゴン車



写真2 車幅 1.88m の乗り合い仕様のシートレイアウト(横乗り)



写真3 車幅 1.88m のワゴン車



写真4 車椅子リフト付き
(車幅 1.88m)



写真5 車幅 1.88m の乗り合い仕様
(小平市ぶるべー号大沼ルート)



写真6 車幅 1.69m のワゴン車



写真7 車椅子リフト付き
(車幅 1.69m)



写真8 車椅子用リフト作動状況




図1 車幅 1.69m の車両に車椅子を 1 台積んだ場合(定員 10 名+車椅子 1 台:乗務員含む)