

平成28年度 部長マニフェスト 都市整備部長

部の概要			
所属課と人員 (H28.4.1現在)	都市計画課・道路下水道課・交通課	42人	

部の運営方針

都市整備部は、都市計画、まちづくり条例による指導、住宅施策、道路、下水道、自転車、コミュニティバスなどに関する業務を担い、土地の計画的な利用促進、また、道路や下水道等の社会資本の整備と維持を着実に実行すること、さらに地域交通の総合的な視点による交通体系の確立や住環境整備を進める担当として、総合的なまちづくりを推進していきます。

平成28年度は、都市計画マスタープランの改訂に向け、取り組みを進めます。また、都市計画道路3・4・10号線築造を含む国立駅周辺整備、さくら通りの改修、下水道管きよの長寿命化などの事業を推進していきます。さらに、試行運行を実施中のコミュニティワゴンについて、最終評価を実施するとともに、地域の生活交通の方針を作成します。

平成28年度の重点項目

	項目	具体的内容	達成状況(年度末評価)	達成度
1	都市計画マスタープラン改訂事業	都市計画マスタープランの評価と改訂を平成27年度から3ヵ年で実施しています。平成28年度は、主に現行プランの達成状況の整理や市民等の意向把握を行い、改訂素案を策定します。	無作為抽出による市民と小学校高学年の保護者を対象にしたアンケート調査、事業者インタビュー、市民ワークショップにより、市民等の意向把握を行い、改定素案を作成しました。	A
2	まちづくり条例の推進	まちづくり条例の平成28年10月1日施行に向けて、施行規則の策定を行い、条例の周知に努めるとともに、関連する条例等の改正を行っていきます。	条例の周知については、市民説明会、わくわく塾、市報特集号、窓口説明用資料等により行い、スムーズに条例の運用が開始できました。また、施行規則等の規定の整備や開発行為等指導要綱の廃止、景観形成条例等の改正を行うとともに、まちづくり審議会を3回開催しました。	A
3	都市計画道路3・4・10号線整備事業およびさくら通り改修事業	国、東京都の補助金を活用し、南工区の用地買収、電線共同溝の築造を進め、局所部分は道路築造工事を実施します。またさくら通り改修工事については、関係機関等と調整を図りながら富士見台1丁目から2丁目地区を実施していきます。	都市計画道路3・4・10号線について、電線共同溝と道路築造工事は完了することができましたが、用地買収は完了することができませんでした。さくら通りは残る富士見台二丁目地区については工事区間を見直し、富士見台三丁目まで含め、工事発注することができました。	C
4	地方公営企業法の適用移行事業	地方公営企業法の適用に係る移行業務は平成28年度から31年度の4ヵ年で実施していきます。平成28年度はプロポーザル方式で委託業者を決定し、法適用業務に必要な事項について、基本計画を策定します。	地方公営企業法の適用に係る移行業務の委託業者をプロポーザル方式で決定し、法適用業務に必要な事項についての基本計画を3月に策定しました。	A
5	下水道管きよの長寿命化事業	下水道管きよについては、管路延長約187kmのうち敷設後40年を経過した管路が約28%を占めています。今後長寿命化計画を策定するにあたり、平成28年度中に管きよの長寿命化基本構想を策定します。	下水道管きよだけではなく、下水道施設全体の長寿命化方針をつくることとし、管きよ、人孔、鉄蓋、汚水柵、取付管等について、下水道ストックマネジメント基本計画を策定しました。	A

6	地域公共交通の充実化事業	平成28年度は、コミュニティワゴン試行運行期間の最終年度になることから、福祉交通検討部会で10月頃までに福祉的な交通の実施に向けた具体的な方策の検討を行います。併せて地域公共交通会議において、試行運行の最終評価を行い、地域の生活交通の方針を作成します。	福祉交通検討部会では、福祉的な交通の実施に向けた具体的な方策までは決定できず、取り組み方針のまとめとなりました。また、コミュニティワゴン試行運行については、地域公共交通会議での評価に基づき、市として青柳ルート以外の2ルートについて4月からの休止を決定しました。	C
7	自転車施策総合推進事業	自転車対策審議会を設置し、国立駅南口第1自転車駐車場の利用形態、中央線高架下自転車駐車場の利用促進について審議いただき、市の方針を決定します。また、放置自転車対策、自転車ネットワーク計画および自転車ナビマークの整備を進めていきます。	自転車対策審議会を立ち上げ、3回の審議会を開催する中で、新たに整備される国立駅南口第1自転車駐車場の使用料や高架下自転車駐車場の利用促進、放置自転車対策、自転車ネットワーク計画、自転車安全利用促進条例の見直し等の検討を行いました。	B

【達成度】 A...100% B...80%以上100%未満 C...50%以上80%未満 D25%以上50%未満 E25%未満